

RGA•B

FERRAMENTAS

CATÁLOGO GERAL DE PRODUTOS



AGA-B - Ferramentas Automotivas
Rua Maturanás, 225 - Parque Sevilha, São Paulo - SP, 03157-100
(11) 2268-2896 - 4305-2673 - 94017.8634 (WhatsApp)
www.agabferramentas.com.br - contato@agabferramentas.com.br

AGA-B

FERRAMENTAS ESPECIAIS

Quem Somos

Em 1999 foi constituída a HB Ferramentas. Resultado de muito esforço e dedicação de seu fundador João Henrique Neto, que atua há mais de 40 anos no segmento de ferramentas. Toda essa experiência e conhecimento foi transformado em produtos de alta qualidade e desempenho para o setor automotivo. Com atendimento a todo o território nacional, a empresa oferece uma ampla linha Ferramentas Especiais para as principais marcas do mercado: BMW, Chevrolet, Ford, Fiat, Citroen, Peugeot, Renault entre outros.

Com um grande portfólio de Ferramentas Especiais a AGA-B construiu nos últimos anos um diferencial competitivo devido a agilidade, responsabilidade e preocupação com toda a cadeia de distribuição, revenda e entrega ao cliente final.

20 anos após a sua fundação, a empresa criou uma nova logomarca e passou a ser reconhecida como AGA-B Ferramentas Especiais. Tudo isso para entregar aos nossos clientes, fornecedores e amigos um produto cada vez melhor e de maior qualidade.



AGAB 001

Chave com duas garras para porca do rolamento do amortecedor Gol, Saveiro e Parati

AGAB-001A

Chave com duas garras para porca do rolamento do amortecedor Gol, Saveiro e Parati. Obs. aço liga 4140 com encaixe 1/2

AGAB-002

Ferramenta para posicionar PMS dos comandos de válvulas do Escort 1.8 16v. Fiesta, Courier 1.4 16v. Durante a troca da correia.



AGAB-002A

Ferramenta para posicionar PMS dos comandos de válvulas do Escort 1.8 16v, Fiesta, courier 1.4 16v e Mondeo 2.0 16v. Durante a troca da correia

AGAB-002B

Ferramenta para sincronismo motores Ford 1.5/1.6 16v sigma sem variador aplicação: Ka/ Ka+(sedan) (14-15) e new Fiesta 1.5(14-15) = aplicação 1.6: Ecosport (12-15), Focus/Focus sedan (09-13) e New Fiesta Sedan(11-13)

AGAB-002C

Ferramenta para sincronismo motores Ford 1.6 16v com variador sigma TI-VCT 125 a 135 CV aplicação: Focus 13-15, new Fiesta/new Fiesta Sedan 14/15



AGAB-002D

Ferramenta Reforçada para travar volante motores e necessário forte torque de aperto do parafuso da polia da árvore de manivelas (ex: Ford 1.0 12val. (3cil) e Sigma 1.6/1.6-16v.

AGAB-002E

Kit com 04 peças para posicionar em sincronismo motor Ford 1.0 12 Val (3 Cil) Tivct -Ka e Ka +(Sedan) 14-16.

AGAB-002F

Conjunto de ferramentas para sincronismo Motores Ford 1.0 12v (3 Cils) Tivct 1.0 12v (3 Cils) eco boost Sigma 1.5/1.6 16v (sem variador de face) Sigma 1.6 16v Tivct (com variador de fase) Duratec 2.0 /2.3/2.5 16v e Zetec 1.4/1.8/2.0 16v



AGAB-003

Chave especial para travamento das polias dos comandos de válvulas (universal)



AGAB-004

Chave de garra para porca do cartucho do amortecedor do Uno e Tempra



AGAB-005

Extrator do terminal da barra de direção do Fusca, Brasília, Kombi e Variant



AGAB-006

Extrator e colocador de rolamento da roda: GM, VW, Fiat, Meriva 1.8, Stilo 1.8



AGAB-007

Ferramenta para travar polias do comando de válvulas do Corsa (1.0 e 1.6) 16v



AGAB-008

Ferramenta para travar polias do comando de válvulas do Vectra 1.0 e 1.6 16v, Astra 16v, Zafira 16v



AGAB-009

Extrator do terminal da barra de direção do Santana, Gol, Parati, Monza, Quantum. Obs: em aço



AGAB-009A

Extrator terminal de direção da Kombi e braço pitman, da Mitsubishi L200 e VI3/7- VI3/8 e VO3.



AGAB-010

Ferramenta para retenção das polias do comando de válvulas dos motores VW at 1000 16v



AGAB-011

Ferramenta para posicionar em PMS eixos do comando de válvulas do Palio, Brava, Siena, doblo e Strada 1.6 16v, durante a troca da correia dentada

AGAB-012

Conjunto de pinos e gancho, para posicionamento em PMS durante a troca da correia dentada de veículos Citroën e Peugeot 1.0 e 1.6, nas versões 8 e 16v e 1.4 8v

AGAB-013

Jogo com três ferramenta para retornar o embo-lo do freio ABS.



AGAB-014

Ferramenta para extrair tensionador linha GM

AGAB-015

Extrator do terminal de direção universal

AGAB-016

Ferramenta para junta axial (rótula) da caixa de direção 36 a 41mm



AGAB-016A

Ferramenta para junta axial (rótula) da caixa de direção para utilitários leves 41 a 48mm

AGAB-017


Encolhedor de molas de bancada universal

AGAB-019

Ferramenta para tirar tampa da bomba elétrica

**AGAB-20**

Chave para travar bomba d'água da linha VW,
mod. 97 em diante

**AGAB-022**

Descolador de pneus

**AGAB-024**

Chave para travar a bomba d'água do motor
VW, Fiat e Ford AP

**AGAB-025**

Rampa para automóveis de passeio

**AGAB-025-A**

Rampa reforçada paravans e SUV

**AGAB-026**

Chave para extrair cebolão do radiador sextava-
do 30mm x 1/2"

**AGAB-027**


Chave canhão toco 6mm

**AGAB-032**

Chave longa com soquete estriado 14mm e
15mm para levantar tensor correia Gol/Parati


AGAB-032A

Chave com soquete estriado e fixa 13mm para
levantar tensor correia alternador Monza/
Kadett



AGAB-032B

Chave combinada 16mm para tensionar correia Poli V (alternador) Fox, Polo, Vectra, Corsa novo



AGAB-033

Chave sextavada de 29mm para porca do cartucho do amortecedor dianteiro do Gol, Passat, Santana



AGAB-034

Soquete estriado especial com 33 dentes e sextavado 22mm para polia com catraca da marca Ina, alternadores Valeo e Bosch (utilizar com chave Torx T50 ou multidentada 10mm, não fornecidas)



AGAB-035

Ferramenta para travar as polias dos eixos do comando de válvulas do motor Renault 1.6 16v (Clio, Mégane Scénic)



AGAB-036

Ferramenta para posicionar em PMS a árvore de manivelas do motor Renault 2.0 8v e 16v (Mégane, Scénic) e Clio 1.0 e 16v (neste último, aplicada no volante)



AGAB-037

Ferramenta para posicionar em PMS a árvore de manivelas do motor 1.6 e 16v (Clio, Mégane e Scénic)



AGAB-038

Ferramentas para posicionar sincronismo motor Chery Acteco, Face, Cielo, Cielo Sedan e Tiggo



AGAB-040

Cavalete telescópico para serviços embaixo de elevador



AGAB-041

Soporte para sustentação de motores e caixas de câmbio de veículos de passeio com regulagens articuladas



AGAB-042

Ferramenta para travar volante do motor universal

AGAB-045

Ferramenta para retenção do comando Kadet / Monza e para motores GM 1.0, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2 e 2.4 8v

AGAB-045B

Acessório da ferramenta AGAB-45 para comprimir as molas de válvulas dos motores GM1.0 e 1.4 SPE/4 para Prisma/Onix 13 em diante



AGAB-046

Macaco mecânico para retirar e colocar câmbio de veículos de passeio, embaixo de elevador.
alt. min: 1,15m – alt. máx: 2,05m



AGAB-047

Cavalete pequeno para veículos de passeio 2 ton



AGAB-048

Cavalete grande para caminhões 3 ton



AGAB-048A

Cavalete grande para caminhões 4ton



AGAB-049A

Tarracha Omega

AGAB-049B

Tarracha sextavada longa 12cm



AGAB-050

Ferramenta para extrair o parafuso da sapata de campo do dínamo com três pontas: Fenda, Phillips e Torx 8,60 kg



AGAB-050A

Ponta Fenda



AGAB-050B

Ponta Phillips



AGAB-050C

Ponta Torx



AGAB-051

Chave com encaixe sextavado 13,5mm para porca, biela, Corcel, Del Rey, Belina (com motor CHT), Ka, Fiesta 1.0 e 1.3 motor Enduro até 99 e Monza



AGAB-052

Ferramenta para travar comando de válvula motor Fire 8 válvulas durante troca correia dentada



AGAB-052A

Borracha para elevador tipo copo auto box



AGAB-052B

Borracha para elevador com aba 113mm



AGAB-053

Chave sextavada 22mm para porca do amortecedor dianteiro Gol, Golf (95 a 98) Santana, Quantum e Versailles 95 em diante



AGAB-054

Kit pinos e polia referência para posicionar PMS durante troca da correia dentada Citroen e Peugeot 1.8 e 2.0 e 16v



AGAB-055

Supor te encolhedor bancada



AGAB-055A

Supor te moto esmeril



AGAB-055B

Supor te torno de bancada (morsa)



AGAB-056

Saca filtro ar condicionado e mangueira de combustível



AGAB-057

Ferramenta para colocar capa do rolamento com 3 anéis



AGAB-058

Ferramenta para regular tensão da correia de distribuição do Palio com motor Fire 1.0 e 1.3 16v




AGAB-059

Extrator do volante de direção GM - Monza - Kadett - Astra - Vectra - Corsa - Omega - Chevett.



AGAB-059A

Extrator do volante de direção Kadett - Astra - Vectra - Corsa - Omega - Celta



AGAB-060

Ferramenta para tirar e colocar tampa bomba elétrica Astra e Corsa novo



AGAB-061

Conjunto com 2 ferramentas para fasagen dos pistões Palio Fire 1.0 e 1.3 16val.

AGAB-062

Chave com 3 pontas intercambiáveis para pressionar o êmbolo da pinça de freio traseiro de automóveis cujo freio de estacionamento tem acionamento direto nas pastilhas. Usada também em automóveis cuja pinça esquerda tem rosca esquerda (ex. Stilo)



AGAB-063

Ferramenta para travar comando de válvula em PMS motor Fire 16val. Palio, Strada/Siena 1.0/1.3




AGAB-067

Conjunto ferramenta para posicionar em PMS o eixo do comando de válvulas e a polia da árvore de manivelas e travar o volante de motores 1000e 15008vd Palio durante a troca



AGAB-067A

Ferramenta trava polia do comando de válvulas do Palio 1.0 e 1.5 8v.



AGAB-068

Ch quadrada 8mm para troca óleo do Renault



AGAB-068A

Chave troca de óleo Renault e Peugeot 10 e 8mm



AGAB-070

Encolhedor molas dianteiro (GM) pneumático



AGAB-071

Ferramenta para posicionar em PMS, os eixos de comando de válvula de motores Renault 1.6 16val, do Clio, Megane e Scenic e motores 2.0 16val do Scenic.



AGAB-072

Conjunto de pinos para posicionar os pistões a meio curso e os eixos de comando de válvulas durante a troca da correia dentada motores Citroen / Peugeot 2.0 16 válvulas geração EW, posteriores a 2001 veículos 307, 4069(2002) 807, C5, C8, Picasso e Xsara (2002)



AGAB-073

Saca cubo da roda (4furos)



AGAB-074

Marreta dinâmica




AGAB-075

Suporte para motor (fixo) 4 cilindro.



AGAB-076

Cavalete de preparação (lixamento/polimento/montagens) enborrachado



AGAB-077

Suporte de pintura (dobrável)



AGAB-078

Chave 14mm 1/2 para velas dos Renault Clio 1.0 16v. Peugeot 206 1.0 16v.



AGAB-080

Chave sextavada longa de 17mm para porca do amortecedor traseiro Santana/Quantum



AGAB-081

Chave sextavada 50mm/ polia dianteira da árvore de manivela do Civic, Fit, Accord (usar em conjunto com soquete impacto 17 ou 19mm. 3/4)



AGAB-082

Ferramenta para posicionar e instalar a roda fônica de ponto dos motores VW com ignição estática (sem distribuidor) Gol, Parati 1.0 16v. Turbo, Golf 1.6, 1.8 20v, 2.0, Polo, Fox 1.0(8e16v.), 1.6 8val. Kombi 1.4. Usada nos sistemas retentor / flange, fabricante Freuden/Bruss/Carteco-g4 usadas no motor EA-111 - até a geração 4 da linha VW //. Sabo / Corteco - G5 - usadas no motor VHT geração 5.



AGAB-083

Chave (perfil Ribe) para parafusos cabeça Maria (todos) e Alfa Romeo 145, 147, 155 156, 1.8, 2.0 16v e 2.0 16v Twin Spark.



AGAB-084

Chave curta articulada 10mm, para regular freio de mão da linha Gol (98 em diante)




AGAB-087

Chave Estriada 36 mm aberta para regular cambagem Fusca / Brasília / Kombi,




AGAB-089

Brunidor de camisa de cilindro de motores de automóveis/abert.70 a 150mm)



AGAB-089A

Pedra do brunidor



AGAB-089B

Feltro do brunidor



AGAB-090

Extrator da bucha da bandeja dianteira do Santana/Monza



AGAB-091

Chave soquete estriado m16 para parafuso do cabeçote motores VW AP, Golf 1.6/2.0 (modelos a partir de 07/2001) motores VW at 1.0 16val.



AGAB-092

Saca cubo da roda para veículos passeio (5 furos)



AGAB-093

Suporte para relógio comparador para verificação do PMS do 1º CIL



AGAB-094

Alicate para balanceamento de rodas



AGAB-095

Alicate para cabo de velas (longo)



AGAB-096

Alicate para cabo de velas (curto)



AGAB-097

Alicate com ponta móvel para abraçadeiras elásticas das mangueiras de água dos veículos novos e importados



AGAB-098

Alicate reforçado para abraçadeiras (trava e destrava) Fiat



AGAB-099

Alicate para retirar os retentores das guias de válvulas



AGAB-100

Alicate para abraçadeiras das mangueiras de agua radiador



AGAB-101

Ferramenta para regular a tensão da correia dentada dos motores VW ap 1.6, 1.8, 2.0 8val.



AGAB-102

Ferramenta para regular tensão da correia dentada do Uno, Elba, Prêmio, Fiorino, Tipo e Tempra.



AGAB-103

Ferramenta para regular tensão da correia dentada Poly-v da direção hidráulica do Monza/Kadett



AGAB-104

Chave para vela da S10 E Blaser 3º cilindro



AGAB-105

Chave para retirar filtro de combustível Ford e GM



AGAB-106

Chave para sonda lâmbda de veículos equipados com catalisador encaixe de 1/2 polegados e sextavados de 22mm.



AGAB-107

Saca filtro corrente



AGAB-108

Alicate para colocar mangueiras no sistema alimentação de combustível



AGAB-108A

Alicate para abraçadeiras das coifas das juntas homocinéticas de automóveis.



AGAB-108B

Alicate conector tipo Poptop reto ou cotovelo do filtro de combustível



AGAB-109

Ferramenta para regular tensão da correia Palio 1.6/16val.



AGAB-0111

Saca rolamento do eixo piloto motor refrigerado água



AGAB-0112

Pino para sacar luva da dobradiça porta GM (Opala)



AGAB-0113

Encolhedor mola para alternador



AGAB-0114

Chave vela sextavada 16mm (longa) 230mm



AGAB-0115

Chave estriada 17mm parafuso cabeçote Uno, Prêmio 1.3 e Palio 1.0 e 1.5



AGAB-0116

Trava dos eixos do comando de válvulas do motor Fire evo 1.0 /1.4 8 val. Usada na troca da correia dentada.



AGAB-0117

Trava da árvore de manivelas do motor Fire Evo 1.0/1.4 8val. (Novo Uno) usada na troca da correia dentada.



AGAB-0118

Ferramenta para colocar bucha da bandeja dianteira Fox/Polo serviço feito no local



AGAB-0119

Ferramenta para colocar capa do rolamento com 4 anéis



AGAB-0120

Extrator e instalador das buchas da suspensão dianteira do VW, Fox e Polo.



AGAB-0121

Ferramenta para guiar tampa dianteira do motor Fiat Evo 1.4 8val.



AGAB-0122

Extrator pivo suspensão dianteira Monza/Kadett/Vectra/Astra



AGAB-0124

Extrator terminal braço Pitman e pivo superior Blazer e S10



AGAB-0125

Chave vela 1/2x 14 mm moto, Renault, Peugeot.



AGAB-0126

Chave vela 1/2x 16mm



AGAB-127

Chave vela 1/2x 21mm



AGAB-128

Chave estriada 36mm saca filtro motores Fiat
E-Torq



AGAB-129

Suporte para motor 4 cilindro com carrinho.
(rodízios)



AGAB-130

Extrator e instalador da bucha suspensão
traseira Gol, Voyage, Parati, Saveiro



AGAB-131

Chave sextavada longa 6mm com encaixe 1/2
para parafusos do coletor de admissão dos
motores AP 1800



AGAB-132

Chave sextavada de 7mm com encaixe de 1/2



AGAB-133

Ferramenta para colocar o rolamento da coifa
da homocinetica linha Fiat



AGAB-134

Mini extrator 2 garras (60mm)



AGAB-135

Mini extrator 3 garras (60mm)



AGAB-136

Chave para vela 21x170mm com encaixe 1/2



AGAB-137

Chave para parafusos do cabeçote do motor fire 8 val.



AGAB-138

Chave estriada 32mm para tampa filtro óleo motor GM Ecotec 2.4 16val. Aplicado na Captiva e Malibu



AGAB-140

Ferramenta para travar volante dos motores Renault 1.0 16val.1.6 16val. e 2.016val. Veículos com transmissão automática usar AGAB-42. esta ferramenta é instalada no lugar do sensor de rotação,usando os parafusos de fixação deste



AGAB-141

Chave garras com 97 mm/3/4 para diferencial Astra, Celta, Corsa, Meriva, Montana, Vectra e Zafira (caixas de transmissão F13/F15)



AGAB-142

Chave pentagonal para parafuso de ajuste do freio de estacionamento localizado nas pinças de freio traseiras da Renault Master



AGAB-143

Conjunto para retornar êmbolos de pinças de freio traseiras de automóveis e utilitários nacionais e importados.



AGAB-143A

Conjunto para retornar êmbolos de pinças de freio traseiras de automóveis e utilitários nacionais e importados.


AGAB-144

Extrator da pista do rolamento curvo dianteiro VW, Monza e Escort



AGAB-145

Extrator da polia da árvore de manivelas e do compressor harmonico do Opala, Caravan e Diplomata.



AGAB-146

Extrator da percussão da junta da hemocinética



AGAB-148

Ferramenta para sacar e colocar o pivô superior e inferior da suspensão dianteira Renault Master e Sprinter no local.



AGAB-148A

Ferramenta de sincronismo motor Renault Master 2.3 - 16V



AGAB-149

Ferramenta para travar polia da árvore de manivelas do motor VW AT 1.0 16V (Aspirado ou turbo) Gol e Parati.



AGAB-150

Ferramenta para sacar filtros de óleo dos veículos Renault 1.6 Peugeot e Citroen (75 mm)



AGAB-151

Arrebitadeira para lona de freio de automóveis.




AGAB-152

Chave 64mm com encaixe 1/2" para filtro de óleo (blindado e refil) de veículos Honda, Toyota e Nissan



AGAB-153

Kit espátula Truck (2 espátulas e 1 trava) para montar e desmontar pneus sem camara caminhão e ônibus.



AGAB-154

Extractor do pino do garfo da embreagem das caixas de transmissão ML, MG e GU que equipam os veículos Ducato 2.5 e 2.8, Boxer 2.8 8v e Jumper 2.8 8v.



AGAB-155

Kit soquete vazado 19mm para porca do amortecedor dianteiro do Uno e Palio (usar com Allen 7mm)



AGAB-156

Chave 64mm com encaixe 1/2" para filtro de óleo (blindado e refil) de veículos Honda, Toyota e Nissan



AGAB-157

Instalador das polias dentadas e da correia Poly-v da árvore de manivelas dos motores Fiat 1.6 e 1.8 16v E-Torq, Bravo, Doblo, Grand Siena, Idea, Linea, Palio, Weekend, Punto, Siena e Strada.



AGAB-158

Rebitador de rosca curto de 4 a 10 mm




AGAB-158A

Rebitador de rosca manipulo curto de 4 a 10 mm



AGAB-158B

Rebitador de rosca profissional de 4 a 10 mm



AGAB-159

Jogo com 3 ferramentas para travar polias com variador do comando de válvulas e árvore de manivelas do GM Cruze e Sonic 1.6/1.8 16v Ecotec e Tracker 2013 em diante



AGAB-160

Ferramenta para verificar sincronismo entre os eixos do comando de válvulas do GM Cruze e Sonic 1.6/1.8 16v e Tracker 13 diante durante a troca da correia



AGAB-161

Conjunto GM Cruze e Sonic(AGAB-159 e AGAB-160)

AGAB-162

Kit espátula naja (1 espátula 1,30m 1 espátula 1,05m e 1 trava) paramontar e desmontar pneus s/ camara caminhão e onibus.

AGAB-163

Chave para troca de óleo pé de galinha (sextavado)



AGAB-164

Chave para troca de óleo pé de galho (quadrado)

AGAB-165

Trava para kit Truck

AGAB-166

Alavanca para chave de roda (cabo) 500mm



AGAB-167

Alavanca para chave de roda (cabo) 650mm

AGAB-168

Rebolo para ferro gr60 6x3/4

AGAB-169

Escova de aço 6x3/4



AGAB-171

Alavanca para chava de roda redonda (cabo)
1100



AGAB-172

Alavanca para chave de roda sextavada (cabo)
1100



AGAB-173

Saca cubo da roda Ducato aro 15



AGAB-174

Saca cubo da roda Ducato aro 16



AGAB-175

Ferramenta universal para travar polias (V, Poly V, microv, lisas, dentadas, roda fonica e filtro combustivel caminhão




AGAB-176

Saca filtro oleo Gol geraçao 4 e 5



AGAB-177

Conjunto de ferramentas para sincronismo
Amarok 2.0 Turbo



AGAB-178

Ferramenta para atuar no tensionador (up)



AGAB-179

Ferramenta Posiciona a árvore de manivelas
(up)



AGAB-180

Ferramenta para posicionar em sincronismo as árvore de comando de val VW ea211 1.0 12v MPI (3 cil) e 1.6 16v MSI.



AGAB-180A

Ferramenta para posicionar em sincronismo as árvore de comando de válvula VW ea211 1.0 12v TSI (3 cil) E 1.4 16v TSI/TFSI



AGAB-181

Ferramenta para as polias dos comandos (up)



AGAB-182

Ferramenta para soltar e apertar a porca /
Haste do amortecedor dianteiro da Ducato /
Boxer / Jumper



AGAB-183

Soquete 10 lados para parafuso braços suspen-
çao traseiros Honda Civic 1.7/16 val



AGAB-183A

Kit UP 4 peças



AGAB-183B

Kit UP 5 peças STI (3cil)



AGAB-184

Chave sextavada 52mm para o coxim do amor-
tecedor traseiro do Uno e Premio.



AGAB-185

Jogo ferramentas para sincronismo árvore de
comando val. motores GM 3.0/3.6 v6 24 val.
com injeção direta (Sidi) do Camaro 3.6 (10-15)
Captiva 3.0 (11-13) Omega 3.6 (11) e Trail
Blazer 3.6 (15)



AGAB-186

Jogo ferramentas para sincronismo árvore de comando val. motores GM 3.6 v6 24 val. sem injeção direta na Captiva (08-10) Ômega (05-10) e Trail Blazer (12-14)



AGAB-187

Ferramenta para posicionar em sincronismo a árvore de comando de val. dos motores Fiat 1.4 16val. Multiair (aspirado e turbo) aplicação no 500 (cinqucento) 12-15 500 - Cabrio (13-15) e 500 Abarth(14-15)



AGAB-188A

Extrator da homocinética passeio.



AGAB-188B

Extrator da homocinética Vans



AGAB-189

Ferramentas para sincronismo as árvore de comando de válvula motores VW 2.0 16v Diesel Turbo (122/140cv) e Biturbo (163/180cv) aplicação na Amarok. Usar com AGAB-177 na montagem do cabeçote.



AGAB-190

Conjunto com 4 ferramentas para posicionar em sincronismo os motores 1.0 6v (3 cil) e 1.3 8v (4 cil) Fire Fly aplicado no Mobi 1.0 (2016) e Uno 1.0 / 1.3 2016



AGAB-190A

Ferramenta para imobilizar a polia da árvore de manivelas (durante a remoção / instalação do parafuso da mesma) dos motores 1.0 6v (3 cil) e 1.3 8v (4 cil) Fire Fly aplicado no Mobi 1.0 (2016) Uno 1.0 / 1.3 (2016)



AGAB-191

Kit martelinho de ouro para repicho com 8 peças



AGAB-192

Conjunto de cinco (05) ferramentas para sincronismo do motor Renault 1.6 16val. Com as ferramentas AGAB-35, AGAB-36, AGAB-37, AGAB-71, AGAB-140.



AGAB-193

Carregador de bateria 60A turbo com auxiliar de partida.



AGAB-193A

Carregador de bateria 50a com auxiliar de partida portatil



AGAB-194

Ferramenta para comando motor Duratec Direct 2.0 16v Direct Flex Focus (13-16) Eco Boost Fusion (13-16) TBM aplicado no Jaguar Landrover e Volvo.



AGAB-194A

Ferramenta para ajustar o sincronismo entre o sensor de rotação e a roda fônica dos motores Duratec 2.0 16V Direct Flex



AGAB-194B

Ferramenta para travar o volante dos motores Duratec 2.0 / 2.3 / 2.5 16V, Duratec 2.0 16 V / Direct Flex e Duratec 2.0 16V



AGAB-194C

Ferramenta para posicionar a polia árvore manivelas Land Rover 2.0 16V




AGAB-194 KIT

Ferramenta para sincronismo dos motores Ford Duratec 2.0 16V



AGAB-194 KIT2

Conjunto de ferramentas para sincronismo dos motores Ford Duratec 2.0 16V EcoBoost



AGAB-197

Conjunto ferramentas para posicionamento sincronismo motor PSA 1.2 12val (3cil) Pure Tech (EB2) Citroen c3 (16 em diante) e no Peugeot 208 (16) em diante.



AGAB-198

Chave estriada 22x1/2 articulada para sondas lâmbda.



AGAB-199

Scanner automotivo portátil OBD PTBR



AGAB-199A

Decada resistiva



AGAB-199B

Scanner automotivo diagnósticos avançados sistema de injeção eletrônica, transmissão automática, ABS, AIRBAG, Alinhamento direção elétrica (SAS), Gerenciamento elétrico (BMS), Teste de luzes de serviço em pick-ups, veículos leves, utilitários diesel e etc.



AGAB-200

Extrator polia do virabrequim Fiat 1.6/1.8 16val E-Torq, Palio, Bravo Doblo, Idea, Linea, Grand Siena, Punto.



AGAB-200A

Extrator polia do virabrequim Fiat E-Torq e PT Cruiser



AGAB-200B

Extrator polia da árvore de manivelas motor 1.8 16 val E-Torq Evo (Fiat Cronos, Argo) Toro e Jeep Renegade.



AGAB-200D

Kit extrator polia do virabrequim Fiat 1.6/1.8 16 Val E-Toro / Fiat Cronos / Argo / Toro / Jeep Renegade e Dragon 1.5



AGAB-201

Chave 64,5mm filtro de óleo (blindado e refil) Honda Toyota e Nissan.



AGAB-202

Soquete estriado 65x3/4 porca do cubo traseiro, Iveco, Agrale.

AGAB-203

Ferramenta para tirar e colocar trava da bomba eletrica Fiat Toro, Mobi e Jeep Renegate

AGAB-205

Conjunto de ferramentas para sincronismo dos motores VW/Audi ea888 2.0 16v TSI, aplicados em veículos VW desde 2009 e 1.8/2.0 16v TFSI, aplicado em veículos Audi desde 2009.



AGAB-206

Chave soquete estriado de 36 mm com encaixe quadrado de 3/4 para porca do cubo dianteiro homocinético (VW Polo Fox Crossfox)

AGAB-207

Ferramenta para sincronismo fpt 2.016 diesel Fiat toro e Renegade15-16

AGAB-208

Osciloscópio de 8 canais



AGAB-209

Caneta de polaridade 12v e 24v



AGAB-209B

Caneta de polaridade 12v e 24v - com voltímetro



AGAB-210

Ferramentas para sincronismo dos motores GM 1.0 12V (3 Cils.) / 1.0 12V (3 Cils.) Turbo / 1.2 12V (3 Cils.) Turbo CSS Prime / Ecotec



AGAB-211

Ferramenta para posicionamento dos comandos de válvulas do motor Ford Dragon 1.5L 3 Cil.



AGAB-212

Ferramenta para posicionar em sincronismo as árvore de comando de válvulas do motor 2.8 turbo diesel CTDI (versão de 180 cv) aplicado na S10 e TrailBlazer (ambos 12-13) - COLETOR METÁLICO.



AGAB-212 - AGAB-213 KIT

Ferramenta para posicionar em sincronismo as árvore de comando de válvulas do motor 2.8 turbo diesel CTDI (versão de 200 cv) aplicado na S10 e TrailBlazer (13) COLETOR PLASTICO.



AGAB-213

Ferramenta para posicionar em sincronismo as árvore de comando de válvulas do motor 2.8 turbo diesel CTDI (versão de 200 cv) aplicado na S10 e TrailBlazer (13) COLETOR PLASTICO.


AGAB-214

Ferramenta Especial tipo Soquete Estriado Femea 11lados 10mm com sextavado de 11mm x 25 comprimento para girar acionadores pinça de freio Mercedes Benz utilits Accelo 915/19 38/1622/1944/0500/1933/2035/2040/44 /2533



AGAB-215

Jogo com 2 ferramentas para sincronismo do motor E-Tork-Evo motor 1.8 Flex 2016 em diante Toro e Renegade.



AGAB-216

Ferramenta (réguas) para medir nível do óleo câmbio Jeep Compass, Fiat Toro



AGAB-217

Réguas para veriricar empenamento de cabeçote ou bloco



AGAB-217A

Réguas para plainar cabeçote de motores.

**AGAB-217B**

Régua para para verificar empenamento de cabeçote ou bloco.

**AGAB-218**

Manometro de pressão bomba de combustível

**AGAB-219**

Chave Torx T100 para parafuso das engrenagens das árvore de comando de válvulas dos motores Mercedes-Benz M157 / M176

**AGAB-220**

Allicate para desconectar sacar filtro de combustível

AGAB-221

Chave regulável para soltar e apertar filtro de óleo Gol G5, Fox, Pólo, 1.0/1.6 com ou sem ar condicionado, Corxa, Prisma